



# ASO2 SMOKE

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с затемненными линзами против запотевания и царапин

Средства защиты головы



### Преимущества



#### Комфорт

- Гибкие дужки для оптимального комфорта и снижения давления
- Мягкая, гибкая носовая перемычка для большего комфорта при длительном использовании



#### Простота эксплуатации

- Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).



#### Долговечность

- Покрытие против царапин - увеличение срока службы



#### Совместимость

- Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Энергетика

### Сертификация и стандарты



EN172

UV 5 - 2.5

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2.5

### Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



enjoy safety.

Последняя редакция 21/11/2024

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# ASO2 SMOKE

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Защитные очки с затемненными линзами против запотевания и царапин

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Открытые очки
Использование	Снаружи
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Туман (N), Защита от царапин (K)
Основание для окуляра	9.5
Крепление линз	Две линзы
Цвет линз	Затемненный
Оптический класс	1
Класс защиты линз	2.5
Характеристика линз	Изогнутый
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал загубника	TPR (термопластичная резина)
Материал оправы	Поликарбонат, Материал оправы/ термопластичная резина
Оправа	Дужки
Механическая прочность (оправа)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
Аксессуар в комплекте	Шнур
Вес (g)	28
Преимущества	Совместимость с защитой слуха



Head protection

# ASO2 SMOKE

## SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2FU	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height