



Ochrona głowy

ASO2 SMOKE

OKULARY OCHRONNE

Przydymione i bardzo wygodne okulary ochronne dzięki regulowanemu noskowi i zausznikom z dwóch materiałów



Świadczenia



Komfort

- Elastyczne zauszniki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk
- Miękki i elastyczny nosek zapewnia wyższy komfort podczas długotrwałego użytkowania



Łatwość użytkowania

- Antypoślizgowe zauszniki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie



Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek



Kompatybilność

- Wyjątkowo płaskie zauszniki zapewniają doskonałą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi i hełmami

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN172

UV 5 - 2.5

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2.5

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

ASO2 SMOKE

OKULARY OCHRONNE

Przydymione i bardzo wygodne okulary ochronne dzięki regulowanemu noskowi i zausznikom z dwóch materiałów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (N), Niezarysowujące (K)
Podstawa soczewki	9.5
Styl szkła	Dwuokularowe
Kolor szkła	Przydymione
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	2.5
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał noska	TPR (guma termoplastyczna)
Materiał oprawki	Poliwęglan, TPR
Oprawka	Zauszniki
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
Akcesoria w zestawie	Sznur
Waga (g)	28
Dodatkowe zalety	Kompatybilny z ochronnikami słuchu








Head protection

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2FU	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height