



Proteção da cabeça

ASO2 SMOKE

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais



Benefícios



Conforto

- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Ponte nasal maleável e flexível para melhor conforto durante a utilização prolongada



Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

- Tratamento antirriscos para aumento da vida útil da lente



Compatibilidade

- Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Energia

Certificações e normas



EN172

UV 5 - 2.5

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2.5

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

ASO2 SMOKE

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados muito confortáveis graças à ponte nasal ajustável e hastes em dois materiais

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Exterior
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (N), Anti-riscos (K)
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Bi-ocular
Cor de vidro	Esfumado
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	2.5
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	TPR (Borracha termoplástica)
Material da armação	Policarbonato, TPR
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28
Vantagens adicionais	Compatível com proteção auricular



Head protection

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Very comfortable smoked-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2FU	Smoke	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height