



Oprema za zaštitu glave

ASO2 CLEAR

ZAŠTITNE NAOČALE

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama, vrlo udobne zahvaljujući podesivom mostu za nos i drškama od dva materijala



Prednosti



Udobnost

- Fleksibilne drške za optimalnu udobnost i smanjeni pritisak
- Mekani i fleksibilni nosni most za veću udobnost pri dugotrajnoj uporabi



Jednostavnost korištenja

- Neklizajuće drške za veću udobnost i vrlo dobro prianjanje na glavu ili kacigu



Trajnost

- Tretman protiv ogrebotina za produljeni vijek trajanja leće



Kompatibilnost

- Izuzetno ravne drške za savršenu kompatibilnost sa štitnicima za uši i biciklističkim kacigama

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Prijevoz
- Skladištenje

Certifikati i standardi



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Štiti od



Šok



UV / IR



ASO2 CLEAR

ZAŠTITNE NAOČALE

Oprema za zaštitu glave

Zaštitne naočale s bezbojnim lećama, vrlo udobne zahvaljujući podesivom mostu za nos i drškama od dva materijala

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Tip naočala	Naočale
Upotreba	Unutarnji
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (N), Sa zaštitnom od ogrebotina (N)
Baza za naočale	9.5
Stil leće	Binokularna
Boja stakla	Bezbojan
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.2
Karakteristika od leće	Zakrivljena
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Materijal nosnog mosta	TPR (termoplastična guma)
Materijal od okvir	Polikarbonat, TPR
Okvir	Krilca
Mehanička otpornost (okvir)	F, T
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Pribor uključen	Kabel
Težina (g)	28
Dodatne prednosti	Percepcija boja








Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2IN	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height