



头部防护

# ASO2 CLEAR

安全眼镜

透明镜片防护眼镜，可调节鼻梁架，双材料镜腿，穿戴舒适



## 具体优势

### 舒适性

- 灵活镜腿，带来最佳舒适度和更小压力
- 柔软灵活的鼻梁夹，为长时间的使用提供更好的舒适性

### 易用性

- 防滑端增加了舒适度，对头部 (或安全帽) 有很好的固定效果

### 耐用性

- 防刮擦涂层，增加使用寿命

### 兼容性

- 平直镜腿，保证同时佩戴耳罩时的最佳舒适性

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 交通运输
- 仓储

## 标准和认证



**EN170**

UV 2C - 1.2

**EN166**

1 FT KN / FT

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT**

Z87+ U6

## 防范风险



冲击



紫外线/红外线



enjoy safety.

编辑 15/11/2024  
www.deltaplus.com.cn



# ASO2 CLEAR

## 安全眼镜

头部防护

透明镜片防护眼镜，可调节鼻梁架，双材料镜腿，穿戴舒适

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 一种眼镜            | 眼镜                             |
| 使用              | 内部                             |
| 镜片材质            | 聚碳酸酯                           |
| 镜片着色            | 防雾 (N), 防刮擦 (K)                |
| 曲面镜片            | 9.5                            |
| 镜片支撑            | 双镜片                            |
| 镜片颜色            | 透明色                            |
| 光学等级            | 1                              |
| 镜片防护等级          | 1.2                            |
| 镜片特征            | 弧形的                            |
| 机械强度 (镜片)       | F, T                           |
| 鼻托材料            | TPR (热塑性橡胶)                    |
| 镜框材质            | 聚碳酸酯, 镜框材质/TPR                 |
| 镜框              | 镜腿                             |
| 机械强度 (镜框)       | F, T                           |
| Temples confort | Non-slip temples, Flexible tip |
| 包含的配件           | 带子                             |
| 重量 (g)          | 28                             |
| 产品优势            | 色彩感知                           |



Head protection

# ASO2 CLEAR

## SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| ASO2IN    | Clear  | -    | ASO2 CLEAR  | 3295249228224 | 13295249228221 | 100   | 10  | 7.6 kg | 35.0 cm   | 70.0 cm   | 36.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height