



Засоби захисту голови

ASO2 CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Захисні окуляри з прозорими лінзами, м'яка носова перемичка та дужки з комбінованого гнучкого матеріалу.



Переваги



Комфорт

- Гнучкі дужки для оптимального комфорту та меншого тиску на вуха
- М'яке та гнучке перенісся для кращого комфорту під час тривалого використання



Легкість у використанні

- Протиковзкі закінчення для підвищеного комфорту та якісної фіксації на голові (або на шоломі)



Довговічність

- Покриття проти подряпин. Збільшення терміну служби



Сумісність

- Дуже пласкі дужки для оптимального комфорту при носінні разом з навушниками

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Транспорт
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



ASO2 CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови

Захисні окуляри з прозорими лінзами, м'яка носова перемичка та дужки з комбінованого гнучкого матеріалу.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Окуляри відкриті
Використання	внутрішні
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (N), Захист від подряпин (K)
Заокруглені лінзи	9.5
Основа лінзи	Дві окремі лінзи
Колір лінзи	Прозорий
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	1.2
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Матеріал носової частини	ТПГ (термопластична гума)
Матеріал корпусу	Полікарбонат, ТПП
Корпус	Дужки
Механічна міцність (оправа)	F, T
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Акcesуари включено	Стрічка
Вага (g)	28
Додаткові переваги	Сприйняття кольорів








Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2IN	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height