



Protezione della testa

FORESTIER 3

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ideale per il decespugliamento, grazie alla visiera protettiva in rete e alle cuffie anti rumore



Benefici

Comfort

- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Industria forestale

Certificazioni e norme



EN 397

-10°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0

EN 1731

F

EN 352-3

SNR: 24 DB
H: 27
M: 21
L: 14
S/M/L

EN 166

F

Protegge contro i rischi



Elettrico



FORESTIER 3

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ideale per il decespugliamento, grazie alla visiera protettiva in rete e alle cuffie anti rumore

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo specifico
Questo kit contiene	1x ZIRCON1, 1x SUZUKA2, 1x VISORHOLDER, 1x VISORG
Elmetto protettivo specifico	Elmetto forestale
Materiale della calotta	HDPE, calotta-materiale/polipropilene
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Non ventilato
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Copricapo, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Opzione visiera a rete integrata
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-10°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	762
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi








Head protection

FORESTIER 3

SAFETY HELMETS

Safety helmet ideal for clearing applications due to its protective gauze visor and soundproof shells

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FORE3OR	Orange	Adjustable	FORESTIER 3	3295249235314	13295249235311	12	1	14.0 kg	39.8 cm	68.0 cm	63.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height