



# ZIRCON 1 Biały

## HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny elektroizolacyjny z regulacją za pomocą prowadnicy

Ochrona głowy



## Świadczenia



### Komfort

· Regulacja od 53 cm do 63 cm dla zapewnienia optymalnego komfortu



### Higiena

· Wymienna opaska dla zapewnienia lepszej higieny  
· Wymienna uprząż dla zapewnienia lepszej higieny  
· Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny



### Sprawność

· Regulowane, niskie lub wysokie, położenie opaski dla zapewnienia pewniejszego ustawienia i podtrzymywania hełmu podczas poruszania głową



### Trwałość

· Zapasowy potnik

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja
- Czyszczenie

## Certyfikaty i normy



EN 397

-10°C +50°C  
440VAC



EN 50365

KLASA 0

## Chroni przed



Uderzenie



Elektryczność



# ZIRCON 1 Biały

## HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny elektroizolacyjny z regulacją za pomocą przewodnicy

Ochrona głowy

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Typ produktu	Hełm ochronny
Materiał skorupy (czaszy)	HDPE, Polipropylen
Obwód głowy (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiały obwodu głowy	Polietylen
Dopasowanie	Prowadnica
Wentylacja	Niewentylowane
Kolor wiodący	Biały
Punkty podparcia	8 punktów
Komfortowy pałąk	Poliester
Daszek hełmu	Mikro
Dostępne akcesoria lub części zamienne	Identyfikator, Pasek odblaskowy, Osłona twarzy, Okulary, Pasek podbródkowy, Potnik, Ochrona słuchu, Pasek podbródkowy z osłoną podbródka, Siatkowa osłona twarzy
Rowki (do zamocowania ochronników słuchu)	tak
Konfigurowalne logo	Niedostępne
Produkt kompatybilny	Okulary, Osłona twarzy, Czasze do hełmów
Odporność na niskie temperatury	-10°C
Odporność na wysokie temperatury	+50°C
Waga (g)	330
Okres trwałości od daty pierwszego użycia	36 miesięcy
Okres trwałości od daty produkcji	60 miesięcy
Kolory	White



# ZIRCON 1

## SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1OR	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height