



Protezione della testa

# QUARTZ UP IV Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione



## Benefici

### Comfort

- Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

### Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene

## Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

## Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Servizi pubblici**
- **Trattamento dei rifiuti e delle acque**

## Certificazioni e norme



EN 397

MM  
-30°C +50°C



# QUARTZ UP IV Bianco

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Protezione della testa

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

|  |  |
|--|--|
| Tipo di prodotto                                     | Elmetto protettivo   |
| Materiale della calotta                              | calotta-materiale/polipropilene  |
| Copricapo in tessuto                                 | PA (poliammide)  |
| Circonferenza della testa                            | 53-63 cm   |
| Materiali dell'archetto                              | Polietilene  |
| Regolazione  | Sistema di chiusura  |
| Ventilazione   | Ventilato  |
| Colore principale                                    | Bianco   |
| Punti di supporto                                    | 8 punti  |
| Cinghia di comfort                                   | bardatura/poliestere   |
| Visiera dell'elmetto                                 | Micro  |
| Accessori disponibili o di ricambio                  | Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura |
| Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)   | sì   |
| Logo personalizzabile                                | Non disponibile  |
| Prodotto compatibile                                 | Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi   |
| peso   | 350 g  |
| Durata di vita a partire dal primo utilizzo          | 36 mesi  |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione | 60 mesi  |
| Colori contenuti                                     | White  |








Head protection

# QUARTZ UP IV

## SAFETY HELMETS

Ventilated safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

### Logistics information

| Reference | Colour | Size       | Designation  | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP4BL | Blue   | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175450 | 13295249175457 | 40  | 1   | 15.712 kg | 44.2 cm   | 57.6 cm   | 78.6 cm   |
| QUARUP4VE | Green  | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175504 | 13295249175501 | 40  | 1   | 15.8 kg   | 43.0 cm   | 56.4 cm   | 78.8 cm   |
| QUARUP4OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175481 | 13295249175488 | 40  | 1   | 15.8 kg   | 41.8 cm   | 57.4 cm   | 78.2 cm   |
| QUARUP4RO | Red    | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175498 | 13295249175495 | 40  | 1   | 16.5 kg   | 56.0 cm   | 42.0 cm   | 76.0 cm   |
| QUARUP4BC | White  | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175443 | 13295249175440 | 40  | 1   | 16.5 kg   | 56.0 cm   | 42.0 cm   | 76.0 cm   |
| QUARUP4JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP IV | 3295249175467 | 13295249175464 | 40  | 1   | 16.5 kg   | 56.0 cm   | 42.0 cm   | 76.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height