



MAICA2

ANTI-INCENDIO - ANTISTATICO

Cappuccio multirischio adatto per elettricisti, saldatori e accesso a zone ATEX

Protezione del corpo



Benefici



Durata

· Abbigliamento testato in laboratorio per prestazioni ottimali fino a 50 lavaggi a 60°C

Tecnologie e etichette

· PYROVATEX®

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN1149-5



EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 E3 F1



EN ISO 11611

CLASSE 1 - A1+A2



EN61482-2

ELIM = 5,4 CAL/CM²
APC 1



CATEGORY 3

Protegge contro i rischi



Antistatico



Calore



Elettrico



MAICA2

ANTI-INCENDIO - ANTISTATICO

Cappuccio multirischio adatto per elettricisti, saldatori e accesso a zone ATEX

Protezione del corpo

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di indumento	Cappuccio multirischio
Genere	Uomo/Unisex
Colore contenuto nell'indumento	Blu scuro
Dettagli sulla composizione	Twill 99% Cotone 1% Fibra antistatica 320 g/m ²
Chiusura	Chiusura con cordoncino
Tecnologie ed etichette	PYROVATEX®



MAICA2

FLAME RETARDANT - ANTISTATIC

Multi-risk balaclava suitable for electricians, welders and access to ATEX zones

Protective clothing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MAICA2BMTU	Navy blue	One size	MAICA2	3295249266431	13295249266438	50	1	8.5 kg	32.6 cm	41.6 cm	35.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height