



Ochrana tela

SWEFR2

OHŇOVZDORNÉ-ANTISTATICKÉ OBLEČENIE

Viacriziková mikina vhodná pre elektrikárov a na prístup do zón ATEX



Výhody



Jednoduché použitie

· Multi-rizikové značenie pre ľahkú identifikáciu v rizikových oblastiach

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Údržba
- Chemický priemysel

Certifikáty a normy



EN1149-5



EN ISO 11612

A1 A2 B1 C1 F1



EN61482-2

ELIM = 15 CAL/CM²
APC 1



Ochrana tela

SWEFR2

OHŇOVZDORNÉ-ANTISTATICKÉ OBLEČENIE

Viacriziková mikina vhodná pre elektrikárov a na prístup do zón ATEX

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ odevu	Viacriziková mikina
Druh	Muži/unisex
Rozsah veľkosti	S → 4XL
Farba, ktorú obsahuje odev	Tmavomodrá
Údaje o zložení	Úpletový džersej 60% Modakryl 39% Bavlna 1% Antistatické vlákno 300 g/m ²
Typ golieru	Okrúhly golier
Veľkosť rukáva	Dlhé rukávy
Spodný okraj rukáva	Okraj
Spodná časť tela	Okraj
Typy možného značenia	Vyšívanie, Sietotlač, Prenos








SWEFR2

FLAME RETARDANT - ANTISTATIC

Multi-risk sweat-shirt suitable for electricians and access to ATEX zones

Protective clothing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SWEFR2BMPT	Navy blue	S	SWEFR2	3295249266479	13295249266476	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BMTM	Navy blue	M	SWEFR2	3295249266554	13295249266551	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BMGT	Navy blue	L	SWEFR2	3295249266561	13295249266568	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BMXG	Navy blue	XL	SWEFR2	3295249266578	13295249266575	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BMXX	Navy blue	XXL	SWEFR2	3295249266585	13295249266582	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BM3X	Navy blue	3XL	SWEFR2	3295249266592	13295249266599	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm
SWEFR2BM4X	Navy blue	4XL	SWEFR2	3295249266608	13295249266605	10	1	4.0 kg	30.0 cm	41.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height