



AM018

ŁĄCZNIKI

Zatrzaśnik ćwierćobrotowy z automatycznym blokowaniem, które ułatwia otwieranie i ogranicza ryzyko niewłaściwej obsługi

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN 362
KLASA B

Chroni przed



Upadek



AM018

ŁĄCZNIKI

Zatrzaśnik ćwierćobrotowy z automatycznym blokowaniem, które ułatwia otwieranie i ogranicza ryzyko niewłaściwej obsługi

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zatrzaśnik 1/4-obrotowy z automatycznym blokowaniem
Skład głównego wkładu	Stal
Długość (m)	0,107
Otwór (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system
Zamknięcie	Automatyczne
Kolor	Stalowy
SIZE	Uniwersalny
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,200
Długość (ft)	0.3511








Fall protection

AM018 CONNECTORS

Automatic lock, quarter-turn karabiner for easy opening and reduced risk of mishandling

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM018	Steel	One size	AM018	3295249182885	13295249182882	20	1	4.5 kg	20.0 cm	15.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height