



Αντιπτωτική προστασία

AM018

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Καραμπίνερ στροφής 1/4 με αυτόματο κλείδωμα που διευκολύνει το άνοιγμα και περιορίζει τον κίνδυνο λανθασμένου χειρισμού



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 362
ΚΛΑΣΗ B

Προστατεύει από



Πτώση



AM018

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αντιπτωτική προστασία

Καραμπίνερ στροφής 1/4 με αυτόματο κλείδωμα που διευκολύνει το άνοιγμα και περιορίζει τον κίνδυνο λανθασμένου χειρισμού

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καραμπίνερ 1/4 στροφής με αυτόματη ασφάλιση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μήκος (m)	0,107
Άνοιγμα (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system
Κλείσιμο	Αυτόματο
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	0,200
Μήκος (ft)	0.3511








Fall protection

AM018 CONNECTORS

Automatic lock, quarter-turn karabiner for easy opening and reduced risk of mishandling

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM018	Steel	One size	AM018	3295249182885	13295249182882	20	1	4.5 kg	20.0 cm	15.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height