



# ONYX2 BLANC

## CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido



### Beneficios

#### **Comodidad**

- Centro de gravedad equilibrado para prevenir y reducir los trastornos musculoesqueléticos durante un uso prolongado
- ABS para mayor ligereza y comodidad
- Dispone de 3 correas textiles con 6 puntos de fijación para una distribución óptima del peso

#### **Higiene**

- Diadema reemplazable para mejor higiene
- Arnés reemplazable para mejor higiene
- Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

### Tecnologías y etiquetas

- D-ONE-ROTOR

### Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Energía**

### Certificaciones y normas



#### EN 397

MF  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



#### EN 50365

CLASE 0



#### GS-ET-29

CLASE 1 (4KA)

#### EN 170

1.2 2C

#### EN 166

1 AT 389K N

### Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Eléctrico



# ONYX2 BLANC

## CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección específico
Casco de protección específica	Casco de arco eléctrico
Material del casco (bóveda)	ABS
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico (cm)	53-64 cm
Materiales de la diadema	Poliétileno
Ajuste	Rueda de apriete
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Blanco
Puntos de apoyo	6 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Ninguna
Puntos de anclaje del barboquejo	4 puntos
Barboquejo	Sin barboquejo
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Pantalla facial, Barboquejo, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste
Opción integrada	Barboquejo
Logotipo personalizable	No disponible
Resistencia a bajas temperaturas	-20°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	775
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses
Colores contenidos	White








Head protection

# ONYX2 BLANC

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2BJ	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height