



Proteção da cabeça

# ONYX2 BLANC

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido



### Benefícios

#### Conforto

- Centro de gravidade equilibrado para prevenir e reduzir quaisquer distúrbios músculo-esqueléticos durante uma utilização prolongada
- ABS para maior leveza e conforto
- Apresenta três correias têxteis com seis pontos de fixação para ótima distribuição do peso

#### Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

### Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Energia

### Certificações e normas



#### EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



#### EN 50365

CLASSE 0



#### GS-ET-29

CLASSE 1 (4KA)

#### EN 170

1.2 2C

#### EN 166

1 AT 389K N

### Protege contra



Calor



Choque



UV / IR



Elétrico



Proteção da cabeça

# ONYX2 BLANC

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra de casco duplo, equipado com viseira, para proteção contra arcos elétricos e projeções de metal fundido

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de produto	Capacete de proteção específico
Capacete de proteção específico	Capacete contra arco elétrico
Material do capacete (calota)	ABS
Coifa têxtil	PA (Poliamida)
Circunferência da cabeça (cm)	53-64 cm
Materiais da circunferência da cabeça	Poliétileno
Ajustamento	Roda de fixação
Ventilação	Sem ventilação
Cor principal	Branco
Pontos de apoio	6 pontos
Fita de conforto	Poliéster
Viseira do capacete	Nenhuma
Pontos de ancoragem da francalete	4 pontos
Alça de queixo	Sem alça de queixo
Acessórios disponíveis ou de substituição	Suporte para cartão de identificação, Ecrã facial, Francalete, Proteção da nuca, Logótipo personalizado, Tampa com roda de fixação
Opção integrada	Francalete
Logótipo personalizável	indisponível
Resistência a baixas temperaturas	-20°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	775
Vida útil a partir da primeira utilização	48 meses
Vida útil a partir do fabrico	84 meses
Cores incluídas	White








Head protection

# ONYX2 BLANC

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2BJ	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height