



# ASCAB AN025

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Metr bieżący linki do pionowej liny asekuracyjnej

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości



## Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

## Certyfikaty i normy

## Chroni przed



Upadek



# ASCAB AN025

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Metr bieżący linki do pionowej liny asekuracyjnej

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Dodatkowy metr liny
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Długość maks. (m)	par mètre
Średnica liny (mm)	8mm
Kolor	Stalowy
SIZE	za metr
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0,25
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze








# ASCAB AN025

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Cable per linear metre for vertical lifeline

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN025	Steel	per meter	ASCAB AN025	3295249171353	13295249171350	1	1	0.25 kg	50.0 cm	35.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height