



TR00530

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Treuil manuel, avec câble de 30 m, adaptable sur notre trépieds et potences

Protection antichute



Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



2006/42/EEC

Protège contre les risques



Chute



TR00530

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Treuil manuel, avec câble de 30 m, adaptable sur notre trépieds et potences

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Treuil manuel
Composition du support principal	Acier galvanisé
Longueur de l'ARA (m)	30
Longueur de l'ARA (inch)	1181.103
Couleur	Acier
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 22 mm
SIZE	30 m
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Charge de travail sécurisée (kg)	250








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00530	Steel	30 m	TR00530	3295249219178	13295249219175	1	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height