



Protipádová ochrana

TR00530

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Manuální naviják, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus. Délka: 30 m



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



2006/42/EEC

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TR00530

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Manuální naviják, k použití s trojnožkami a nosným sloupem Delta Plus. Délka: 30 m

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Typ zařízení | Ruční naviják |
| Složení hlavního držáku | Galvanizovaná ocel |
| Délka SZP (m) | 30 |
| Délka SZP (inch) | 1181.103 |
| Barva | Ocelová |
| Konektor (uživatelská strana) | Samosvorný hák, ocel, otvor 22 mm |
| SIZE | 30 m |
| Životnost od výroby (let) | 20 |
| Bezpečná pracovní zátěž (kg) | 250 |








TR00530

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 30 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| TR00530 | Steel | 30 m | TR00530 | 3295249219178 | 13295249219175 | 1 | 1 | 20.0 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height