



Absturzsicherung

TR00520

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Manuelle Winde mit 20 m Kabel, passend für unsere Dreibeinstative und Galgen



Anwendung

- Landwirtschaft
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)

Zertifikationen und normen



2006/42/EEC



Absturzsicherung

TR00520

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Manuelle Winde mit 20 m Kabel, passend für unsere Dreibeinstative und Galgen

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Kabelaufroller, Windenfunktion
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl
Länge des FAR	20 m
Länge des FAR	787.402 inch
Farbe	Stahl
SIZE	20 m
Lebensdauer ab der Herstellung	20 Jahre
Sichere Arbeitslast	250 kg



TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height