



TR00520

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual, com cabo de 20 m, adaptável aos nossos tripés e mastros

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



2006/42/EEC



Proteção anti-quedas

TR00520

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Guincho manual, com cabo de 20 m, adaptável aos nossos tripés e mastros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo, função de guincho
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento dos ARA	20 m
Comprimento dos ARA	787.402 inch
Cor	Aço
SIZE	20 m
Vida útil a partir do fabrico	20 anos
Carga de trabalho segura	250 kg








TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height