



Düşme önleme

TR00520

DÜŞME ÖNLEME VE KURTARMA, KAPALI ALAN

20 m kablolu, tripodlarımıza ve kaldırma kolumuza uyarlanabilen manuel vinç



Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar



2006/42/EEC



Düşme önleme

TR00520

DÜŞME ÖNLEME VE KURTARMA, KAPALI ALAN

20 m kablolu, tripodlarımıza ve kaldırma kolumuza uyarlanabilen manuel vinç

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

| | |
|---|-----------------------------|
| Ekipman Türü | Halat makarası, vinç işlevi |
| Ana destek yapısı | Galvanize çelik |
| Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu | 20 m |
| Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu | 787.402 inch |
| Renk | Çelik |
| SIZE | 20 m |
| Üretimden itibaren raf ömrü | 20 yıllar |
| Güvenli iş yükü | 250 kg |








TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| TR00520 | Steel | 20 m | TR00520 | 3295249219161 | 13295249219168 | 1 | 1 | 18.0 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height