



TR00520

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Torno elevador manual, con 20 m de cable, adaptable a nuestros trípodes y anclajes móviles

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



2006/42/EEC



TR00520

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Torno elevador manual, con 20 m de cable, adaptable a nuestros trípodes y anclajes móviles

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable, función cabrestante
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Longitud de los ARA	20 m
Longitud de los ARA	787.402 inch
Color	Acero
SIZE	20 m
Vida útil desde la fabricación	20 años
Carga de trabajo segura	250 kg








TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height