



Αντιπτωτική προστασία

## TR00520

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γερανούς μας



### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



2006/42/EEC



Αντιπτωτική προστασία

## TR00520

### ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γεραμούς μας

#### Λεπτομερείες - Προτυπα

#### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού, λειτουργία βαρούλκου
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μήκος των ARA	20 m
Μήκος των ARA	787.402 inch
Χρώμα	Λευκό
SIZE	20 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	20 χρόνια
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας	250 kg








# TR00520

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height