



Protection antichute

MAXIBLOC AN10015T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact, pour une mise en place facile et une utilisation sur des déplacements jusqu'à 15 mètres



Avantages spécifiques

Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans

Certifications et normes



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protège contre les risques



Chute



MAXIBLOC AN10015T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Protection antichute

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact, pour une mise en place facile et une utilisation sur des déplacements jusqu'à 15 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|---|--|
| Type d'équipement | Enrouleur câble |
| Composition du support principal | ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), Acier galvanisé |
| Longueur de l'ARA (m) | 15 |
| Longueur de l'ARA (inch) | 590.5515 |
| Diamètre de câble (mm) | 4 |
| Couleur | Noir |
| Connecteur (côté utilisateur) | Petit crochet, acier, ouverture 21 mm |
| SIZE | 15 m |
| Avantage supplémentaire | Indicateur de chute |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20 |
| Poids (kg) | 4,5 |
| Charge maximale pour une personne (kg) | 150 |
| Situations de travail antichute | Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné |








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| AN10015T | Black | 15 m | MAXIBLOC AN10015T | 3295249254872 | 13295249254879 | 1 | 1 | 6.0 kg | 21.6 cm | 34.0 cm | 10.4 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height