



Protipádová ochrana

# MAXIBLOC AN10015T

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 15 metrů



### Výhody

#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla

### Certifikace a normy



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG



Protipádová ochrana

# MAXIBLOC AN10015T

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 15 metrů

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS (akrylonitrilbutadienstyren), Galvanizovaná ocel
Délka SZP	15 m
Délka SZP	590.5515 inch
Průměr kabelu	4 mm
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
SIZE	15 m
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby	20 let
Váha (kg)	4,5 kg
Maximální zatížení pro jednu osobu	150 kg
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině








Fall protection

# MAXIBLOC AN10015T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height