



Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Kabelaufroller mit automatischer Rückholfunktion für eine einfache Einrichtung und Verwendung auf Strecken bis zu 15 m



Vorteile

Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker

Zertifikationen und normen



EN360

RFU 11.062
150 KG



Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10015T

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Kabelaufroller mit automatischer Rückholfunktion für eine einfache Einrichtung und Verwendung auf Strecken bis zu 15 m

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Kabelaufroller
Zusammensetzung der Hauptunterlage	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Verzinkter Stahl
Länge des FAR	15 m
Länge des FAR	590.5515 inch
Kabel Durchmesser	4 mm
Farbe	Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	15 m
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung	20 Jahre
Gewicht (kg)	4,5 kg
Maximale Belastung für eine Person	150 kg
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Grosse Bewegung vertikal oder schräg








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height