



Protección anticaídas

# MAXIBLOC AN10015T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 15 metros



### Beneficios

#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

### Certificaciones y normas



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG



Protección anticaídas

# MAXIBLOC AN10015T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 15 metros

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA	15 m
Longitud de los ARA	590.5515 inch
Diámetro del cable	4 mm
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	15 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	4,5 kg
Carga máxima para una persona	150 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado








Fall protection

# MAXIBLOC AN10015T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height