



Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 15 méteren



Előnyök

Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember

Minősítések és szabványok



EN360

RFU 11.062
150 KG



Leesés elleni védelem

MAXIBLOC AN10015T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, megkönnyíti a telepítést és a használatát akár 15 méteren

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő
A fő támasz összetétele	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), Galvanizált acél
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	15 m
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza	590.5515 inch
Kábelátmérő	4 mm
Szín	Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
SIZE	15 m
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	20 évek
Súly (kg)	4,5 kg
Maximális terhelés egy személyre	150 kg
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height