



MAXIBLOC AN10015T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekka i kompaktowa nawijarka samohamowna z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 15 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło

Certyfikaty i normy



EN360

RFU 11.062
150 KG

Chroni przed



Upadek



MAXIBLOC AN10015T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekka i kompaktowa nawijarka samohamowna z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 15 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren), Stal galwanizowana
Długość US (m)	15
Długość US (inch)	590.5515
Średnica liny (mm)	4
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
SIZE	15 m
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	4,5
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przeszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height