



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10015T

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocamentos até 15 metros



Benefícios

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10015T

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocações até 15 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço galvanizado
Comprimento dos ARA	15 m
Comprimento dos ARA	590.5515 inch
Diâmetro do cabo	4 mm
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	15 m
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico	20 anos
Peso (Kg)	4,5 kg
Carga máxima para uma pessoa	150 kg
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height