



Proteção anti-quedas

# MAXIBLOC AN10015T

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocamentos até 15 metros



## Benefícios únicos

### Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

## Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos

## Certificações e normas



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG



Proteção anti-quedas

# MAXIBLOC AN10015T

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocções até 15 metros

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço galvanizado
Comprimento do ARA	15 m
Comprimento do ARA	590.5515 inch
Diâmetro do cabo	4 mm
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	15 m
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação	20 anos
Peso (Kg)	4,5 kg
Carga máxima para uma pessoa	150 kg
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocções verticais em instalação permanente, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado








Fall protection

# MAXIBLOC AN10015T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height