



MAXIBLOC AN10015T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 15 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062
150 KG



MAXIBLOC AN10015T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 15 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA	15 m
Longitud de los ARA	590.5515 inch
Diámetro del cable	4 mm
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	15 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	4,5 kg
Carga máxima para una persona	150 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height