



Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10010T2

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Kabelaufroller mit automatischer Rückholfunktion für eine einfache Einrichtung und Verwendung auf Strecken bis zu 10 m



Vorteile



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker

Zertifikationen und normen



EN360

RFU 11.062
150 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

MAXIBLOC AN10010T2

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Leichter und kompakter Kabelaufroller mit automatischer Rückholfunktion für eine einfache Einrichtung und Verwendung auf Strecken bis zu 10 m

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Kabelaufroller
Zusammensetzung der Hauptunterlage	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Verzinkter Stahl
Länge des FAR (m)	10
Länge des FAR (inch)	393.701
Kabel Durchmesser (mm)	4
Farbe	Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	10 m
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	3,75
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Grosse Bewegung vertikal oder schräg



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height