



Protección anticaídas

# MAXIBLOC AN10006T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 6 metros



### Beneficios

#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

### Certificaciones y normas



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# MAXIBLOC AN10006T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 6 metros

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	6 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	2,8
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado



Fall protection

# MAXIBLOC AN10006T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height