



Valbescherming

MAXIBLOC AN10006T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel, licht en compact om de installatie en het gebruik op tochten tot 6 meter te vergemakkelijken



Voordelen

Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**

Certificeringen en normen



EN360

RFU 11.062
150 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

MAXIBLOC AN10006T

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende kabelhaspel, licht en compact om de installatie en het gebruik op tochten tot 6 meter te vergemakkelijken

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), Gegalvaniseerd staal
Lengte van SCBA (m)	6
Lengte van SCBA (inch)	236.2206
Kabeldiameter (mm)	4
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
SIZE	6 m
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	2,8
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak








Fall protection

MAXIBLOC AN10006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height