



Защита от падения

# MAXIBLOC AN10010T2

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 10 метров



### Преимущества

#### Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг

### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации

### Сертификация и стандарты



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG



# MAXIBLOC AN10010T2

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Средство защиты втягивающего типа, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 10 метров

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), Оцинкованная сталь
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ)	10 m
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ)	393.701 inch
Диаметр кабеля	4 mm
Цвет	Чёрный
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
SIZE	10 m
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления	20 лет
Вес, кг	3,75 kg
Максимальная нагрузка на одного человека	150 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости



Fall protection

# MAXIBLOC AN10010T2

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height