



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10010T2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocações até 10 metros



Benefícios

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10010T2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocações até 10 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço galvanizado
Comprimento dos ARA (m)	10
Comprimento dos ARA (inch)	393.701
Diâmetro do cabo (mm)	4
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	10 m
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	3,75
Carga máxima para uma pessoa (kg)	150
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado








Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height