



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10010T2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocamentos até 10 metros



Benefícios únicos

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG



Proteção anti-quedas

MAXIBLOC AN10010T2

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Anti-queda com curso de retorno automático em cabo, leve e compacto para facilitar a instalação e utilização em deslocções até 10 metros

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço galvanizado
Comprimento do ARA	10 m
Comprimento do ARA	393.701 inch
Diâmetro do cabo	4 mm
Cor	Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	10 m
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação	20 anos
Peso (Kg)	3,75 kg
Carga máxima para uma pessoa	150 kg
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocções verticais em instalação permanente, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height