



Düşme önleme

MAXIBLOC AN10010T2

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

10 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası



Avantajlar

Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar

Sertifikalar ve standartlar



EN360

RFU 11.062
150 KG



Düşme önleme

MAXIBLOC AN10010T2

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

10 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren), Galvanize çelik
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	10 m
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	393.701 inch
Halat çapı	4 mm
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
SIZE	10 m
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü	20 yıllar
Ağırlık (kg)	3,75 kg
Tek kişi için azami yük	150 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket








Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height