



MAXIBLOC AN10010T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062
150 KG



MAXIBLOC AN10010T2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA	10 m
Longitud de los ARA	393.701 inch
Diámetro del cable	4 mm
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	10 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	3,75 kg
Carga máxima para una persona	150 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height