



Αντιπτωτική προστασία

MAXIBLOC AN10010T2

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε διαδρομές μέχρι 10 μέτρων



Οφέλη

Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360

RFU 11.062
150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

MAXIBLOC AN10010T2

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με καλώδιο για εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε διαδρομές μέχρι 10 μέτρων

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο), Γαλβανισμένος χάλυβας
Μήκος των ARA (m)	10
Μήκος των ARA (inch)	393.701
Διάμετρος καλωδίου (mm)	4
Χρώμα	Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
SIZE	10 m
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	3,75
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	150
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height