



ELARA190V2

KITS

Kit anticaídas de primer nivel para andamios

Protección anticaídas



Beneficios

Rendimiento

· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Económico

· Kit económico listo para usar

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 362

EN355

EN361

140 KG

Protección contra



Caídas



ELARA190V2

KITS

Kit anticaídas de primer nivel para andamios

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|--|
| Tipo de equipamiento | Kit anticaídas "scaffolding" |
| Este kit contiene | 1x HAR12, 1x AN203200ZD |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Lock | Automatic system, Manual system |
| Cierre | Automático |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal, Estral |
| Elementos incluidos | Bolsa de almacenamiento |
| Color | Naranja |
| Tamaño | S/M/L, XL/XXL |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 1,8 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |








ELARA190V2

KITS

First level fall arrest kit for scaffolders

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| ELARA190V2GT | Orange | S/M/L | ELARA190V2 | 3295249280628 | 13295249280625 | 5 | 1 | 11.1 kg | 30.2 cm | 45.4 cm | 28.0 cm |
| ELARA190V2XX | Orange | XL/XXL | ELARA190V2 | 3295249280741 | 13295249280748 | 5 | 1 | 11.2 kg | 29.8 cm | 45.2 cm | 26.8 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height