



Protection antichute

FENNEC AN06320

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 20 mètres



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



EN353-2

Protège contre les risques



Chute



FENNEC AN06320

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 20 mètres

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyamide
Longueur max. (m)	20 m
Diamètre de corde (mm)	12,7
Éléments inclus	Témoin d'usure
Couleur	Blanc
SIZE	20 m
Terminaison	1 boucle épissurée en extrémité haute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2,3
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical



Fall protection

FENNEC AN06320

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height