



Защита от падения

# FENNEC AN06320

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Передвижное устройство для защиты от падения уже закреплено на тросе, что упрощает его установку для непостоянных пользователей на длине 20 метров



## Преимущества



### Легкость в использовании

- Система NFC гарантирует прослеживаемость

## Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание

## Сертификация и стандарты



EN353-2

## Защищает от



Падение



Защита от падения

# FENNEC AN06320

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Передвижное устройство для защиты от падения уже закреплено на тросе, что упрощает его установку для непостоянных пользователей на длине 20 метров

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Скрученный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Нержавеющая сталь, Полиамид
Макс. длина (m)	20 m
Диаметр каната (mm)	12,7
Включенные элементы	Индикатор износа
Цвет	Белый
SIZE	20 m
Окончание	1 сращенная петля на верхнем конце
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	2,3
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции








Fall protection

# FENNEC AN06320

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height