



FENNEC AN06320

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie dla ułatwienia montażu okazjonalnym użytkownikom na długości 20 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN353-2

Chroni przed



Upadek



FENNEC AN06320

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie dla ułatwienia montażu okazjonalnym użytkownikom na długości 20 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliamid
Długość maks. (m)	20 m
Średnica liny (mm)	12,7
W zestawie	Wskaźnik zużycia
Kolor	Biały
SIZE	20 m
Zakończenie	1 pętla pleciana na górnym końcu
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	2,3
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze








Fall protection

FENNEC AN06320

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height