



ELARA 190V2

ΚΙΤ

Κιτ ανακοπής πτώσης πρώτου επιπέδου για σκαλωσιά

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Επιδόσεις

· Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές



Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 362

EN355

EN361

140 KG

Προστατεύει από



Πτώση



ELARA190V2

ΚΙΤ

Κιτ ανακοπής πτώσης πρώτου επιπέδου για σκαλωσιά

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Κιτ ανακοπή της πτώσης «σκαλωσιάς»
Αυτό το σετ περιέχει	1x HAR12, 1x AN203200ZD
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Lock	Automatic system, Manual system
Κλείσιμο	Αυτόματο
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Τσάντα αποθήκευσης
Χρώμα	Πορτοκαλί
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,8
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)








ELARA190V2

KITS

First level fall arrest kit for scaffolders

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA190V2GT	Orange	S/M/L	ELARA190V2	3295249280628	13295249280625	5	1	11.1 kg	30.2 cm	45.4 cm	28.0 cm
ELARA190V2XX	Orange	XL/XXL	ELARA190V2	3295249280741	13295249280748	5	1	11.2 kg	29.8 cm	45.2 cm	26.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height