



FENNEC AN06320

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN353-2



FENNEC AN06320

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Diámetro de la cuerda	12,7 mm
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco
SIZE	20 m
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	2,3 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



Fall protection

FENNEC AN06320

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height