



# FENNEC AN06320

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

### Certificaciones y normas



EN353-2

### Protección contra



Caídas



# FENNEC AN06320

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Anticaídas deslizante montado en su cuerda, lo que facilita su instalación para usuarios ocasionales con una longitud de 20 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Largo máximo (m)	20 m
Diámetro de la cuerda (mm)	12,7
Elementos incluidos	Indicador de desgaste
Color	Blanco
SIZE	20 m
Terminación	1 hebilla con empalme en el extremo superior
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2,3
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical








Fall protection

# FENNEC AN06320

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height