



Αντιπτωτική προστασία

ELARA 160V2

KIT

Κιτ ανακοπής πτώσης, κατάλληλο για μικρό προϋπολογισμό, μαζί με μποντριέ με δίχρωμους ιμάντες σε τσάντα μεταφοράς



Οφέλη



Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Αυτοκίνητο
- Ενέργεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 362

EN355

EN361

Προστατεύει από



Πτώση



ELARA160V2

ΚΙΤ

Αντιπτωτική προστασία

Κιτ ανακοπής πτώσης, κατάλληλο για μικρό προϋπολογισμό, μαζί με μποντριέ με δίχρωμους ιμάντες σε τσάντα μεταφοράς

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|--|--|
| Τύπος εξοπλισμού | «Κλασικό» κιτ ανακοπής της πτώσης |
| Αυτό το σετ περιέχει | 1x AM002 |
| Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος | Χάλυβας, Πολυεστέρας |
| Lock | Manual system |
| Κλείσιμο | Βίδα |
| Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης | 1 |
| Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης | Ραχιαίο |
| Στοιχεία που περιλαμβάνονται | Τσάντα αποθήκευσης |
| Χρώμα | Πορτοκαλί |
| Μέγεθος | S/M/L, XL/XXL |
| Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια) | 10 |
| Βάρος (kg) (kg) | 1 |
| Αριθμός χειροκίνητων θηλιών | 2 |
| Εργασίες με αντιπτωτική προστασία | Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ) |








Fall protection

ELARA 160V2

KITS

Fall arrest kit suitable for small budgets with its two-coloured harness straps in its carry bag

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| ELARA160V2GT | Orange | S/M/L | ELARA160V2 | 3295249265649 | 13295249265646 | 5 | 1 | 7.7 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 25.0 cm |
| ELARA160V2XX | Orange | XL/XXL | ELARA160V2 | 3295249265663 | 13295249265660 | 5 | 1 | 7.47 kg | 45.5 cm | 29.5 cm | 28.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height