



# ELARA170

ΚΙΤ

Ειδικό κιτ ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη

Αντιπτωτική προστασία



## Οφέλη



### Οικονομικό

· Οικονομικό κιτ έτοιμο προς χρήση

## Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αποθήκευση

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 362

EN361

140 KG

EN353-2



# ELARA170

ΚΙΤ

Ειδικό κιτ ανακοπής πτώσης για εργασίες σε στέγη

Αντιπτωτική προστασία

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Κιτ ανακοπή της πτώσης «οροφής»
Αυτό το σετ περιέχει	1x FENNEC AN06320, 1x HAR12, 2x AM002
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Lock	Manual system
Κλείσιμο	Βίδα
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Τσάντα αποθήκευσης
Χρώμα	Πορτοκαλί
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο








# ELARA170

## KITS

Specific fall arrest kit for roofing work

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ELARA170GT	Orange	S/M/L	ELARA170	3295249182632	13295249182639	5	1	17.22 kg	50.0 cm	32.0 cm	28.0 cm
ELARA170XX	Orange	XL/XXL	ELARA170	3295249182649	13295249182646	5	1	17.22 kg	50.0 cm	32.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height